



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08



6	12	PCT	300	Alginate para moldagem - pacote com 410 g. Classificado como Tipo II com presa normal e consistência média. É certificado pela ADA como produto que cumpre as normas da especificação nº18. Suas excelentes propriedades físicas, características tixotrópicas, escoamento e elasticidade fazem com que seja capaz de reproduzir com perfeição detalhes de até 50µ, apresentando excelente elasticidade e compatibilidade com gesso. Pode ser empregado em moldagens de arcos totais ou parciais, podendo ser empregado em moldeiras ou em moldeiras e seringas. Traz externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	18,00	5.400,00	DENTSPLY
8	19	CX	70	Bicarbonato de Sódio - Pó de bicarbonato exclusivo para uso odontológico, ideal para uso em aparelhos de profilaxia. Agente fluidificante. Umidade e granulometria controlados, evita a obstrução do equipamento. Proporciona total remoção da placa bacteriana. Embalagem: caixa com 15 pacotes de 40g, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	20,90	1.463,00	MAQUIRA
13	26	und	30	Broca carbide nº 1 - FG - com lâminas de tungstênio, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	3,70	111,00	KAVO
13	27	und	30	Broca carbide nº 2 - FG - com lâminas de tungstênio, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	3,70	111,00	KAVO
13	28	und	30	Broca carbide nº 3 - FG - com lâminas de tungstênio, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	3,70	111,00	KAVO
13	29	und	30	Broca carbide nº 4 - FG - com lâminas de tungstênio, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	3,70	111,00	KAVO
				Broca carbide nº 5 - FG - com lâminas de tungstênio, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	3,70	111,00	KAVO

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CAU 66.879-8
Av. Presidente Getúlio Vargas, 1240 - Bairro São Estevão - Juaçara - Paraná - CEP 81205-450 - Fone: (011) 3334-5555 - Fax: (011) 3334-5551

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 27542909161403440546-5; Data: 29/09/2016 14:04:05

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEA19235-00CP;
Valor Total do Ato: R\$ 3,78
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

Paraná



Prefeitura de Rolândia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08



13	37	und	30	Broca cirúrgica carbide nº. 701 HL - FG - com lâminas de tungstênio, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	5,36	160,80	
13	38	und	30	Broca cirúrgica carbide nº. 702 HL - FG - com lâminas de tungstênio, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	5,35	160,50	KAVO
13	39	und	30	Broca cirúrgica carbide nº. 703 - FG - com lâminas de tungstênio, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	5,35	160,50	KAVO
13	40	und	30	Broca cirúrgica carbide nº. 703 HL - FG com lâminas de tungstênio, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	5,35	160,50	KAVO
20	131	CX	10	Cera para Hemostasia Óssea - mistura opaca e estéril de cera de abelha, parafina e diluentes. Tem como função, atuar como barreira mecânica na hemostasia local, não possui atuação bioquímica e é minimamente absorvível. É indicada no controle de hemorragia a partir de superfície óssea. Esterilizada por óxido de etileno, não deve ser reesterilizada e o conteúdo não utilizado da embalagem deverá ser descartado. Embalagem com 2,5 g, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	268,59	2.685,90	ETHICON
20	132	CX	650	Cera Rosa 07 - para articulação, em laminas de 13,6 x 6,9cm, aproximadamente, embalada em caixa com 225g aproximadamente, constando externamente marca comercial. procedência de fabricação, recomendações de mínima de 2 anos da almoxarifado.	8,06	5.239,00	LYSANDA



Paraná



Prefeitura de Rolândia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08



				Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.			
25	173	CX	30	Cunha interproximal de madeira - cunhas anatômicas em madeira para uso geral, são indicadas para uso geral, em procedimentos restauradores com a função mecânica de adaptar matrizes e/ou afastar dentes adjacentes. São produzidas em madeira, com o formato anatômico da ameia. Embalagem com 100 unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	4,50	135,00	PHARMAINOX
25	174	PCT	10	Cursors de silicone - cursor (stop) em silicone para ajuste do comprimento de trabalho da lima no tratamento de canal, esterilizável em estufa e autoclave, com perfuração central para não danificar limas; espessura de 1,5mm. Pacote com 100 unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	12,00	120,00	MAQUIRA
26	175	CX	50	Dentes Artificiais em Resina Acrílica para confecções de próteses totais e parciais. Elaborado com resina Cross-Linked de alta densidade: maior estabilidade de cor e maior resistência à solubilidade; maior dureza superficial; supera requisitos ISO336 e ADA. - dentes posteriores (superior) no tamanho 30 M cor 66, caixa contendo 12 placas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	23,40	1.170,00	BLUE DENT
26	176	CX	50	Dentes Artificiais em Resina Acrílica para confecções de próteses totais e parciais. Elaborado com resina Cross-Linked de alta densidade: maior estabilidade de cor e maior resistência à solubilidade; maior dureza superficial; supera requisitos ISO336 e ADA. - dentes posteriores (superior) no tamanho 32 M cor 66, caixa contendo 12 placas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	23,40	1.170,00	BLUE DENT
26	177	CX	50	Dentes Artificiais em Resina Acrílica para confecções de próteses totais e parciais. Elaborado com resina Cross-Linked de alta densidade: maior estabilidade de cor e maior resistência à solubilidade; maior dureza superficial; supera requisitos ISO336 e ADA. - dentes posteriores (superior) no tamanho 32 L cor 66, caixa externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	23,40	1.170,00	BLUE DENT

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código Cnj 06.875-0
Av. Presidente Getúlio Vargas, 1141 - Fone dos Estados - Juaçu Preto/PR - CEP 55000-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel. (071) 3344-1141 - Fax: (071) 3344-1141

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 27542909161403440546-9; Data: 29/09/2016 14:04:05

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEA19231-LU01;
Valor Total do Ato: R\$ 3,78
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

Bel. Valério de Miranda Cavalcanti
Titular

Paraná



Prefeitura de Rolândia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-00



				identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.			
26	183	CX	20	Dentes Artificiais em Resina Acrílica para confecções de próteses totais e parciais. Elaborado com resina Cross-Linked de alta densidade: maior estabilidade de cor e maior resistência à solubilidade; maior dureza superficial; supera requisitos ISO336 e ADA. - dentes posteriores (inferior) no tamanho 34 L cor 66, caixa contendo 12 placas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	23,50	470,00	BLUE DENT
26	184	CX	30	Dentes Artificiais em Resina Acrílica para confecções de próteses totais e parciais. Elaborado com resina Cross-Linked de alta densidade: maior estabilidade de cor e maior resistência à solubilidade; maior dureza superficial; supera requisitos ISO336 e ADA. - dentes posteriores (inferior) no tamanho 30 L cor 66, caixa contendo 12 placas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	23,50	705,00	BLUE DENT
26	185	CX	50	Dentes Artificiais em Resina Acrílica para confecções de próteses totais e parciais. Elaborado com resina Cross-Linked de alta densidade: maior estabilidade de cor e maior resistência à solubilidade; maior dureza superficial; supera requisitos ISO336 e ADA. - dentes anteriores (superior) no tamanho 2D cor 66, caixa contendo 16 placas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	31,30	1.565,00	BLUE DENT
26	186	CX	50	Dentes Artificiais em Resina Acrílica para confecções de próteses totais e parciais. Elaborado com resina Cross-Linked de alta densidade: maior estabilidade de cor e maior resistência à solubilidade; maior dureza superficial; supera requisitos ISO336 e ADA. - dentes anteriores (superior) no tamanho A 25 cor 66, caixa contendo 16 placas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	31,30	1.565,00	BLUE DENT
26	187	CX	30	Dentes Artificiais em Resina Acrílica para confecções de próteses totais e parciais. Elaborado com resina Cross-Linked de alta densidade: maior estabilidade de cor e maior resistência à solubilidade; maior dureza superficial; supera requisitos ISO336 e ADA. - dentes anteriores (superior) no tamanho 2P cor 66, caixa contendo 16 placas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	31,30	939,00	BLUE DENT



Paraná



Prefeitura de Rolândia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08



				anteriores (inferior) no tamanho 2P cor 66, caixa contendo 16 placas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.			
26	194	CX	20	Dentes Artificiais em Resina Acrílica para confecções de próteses totais e parciais. Elaborado com resina Cross-Linked de alta densidade: maior estabilidade de cor e maior resistência à solubilidade; maior dureza superficial; supera requisitos ISO336 e ADA. - dentes anteriores (inferior) no tamanho 3P cor 66, caixa contendo 16 placas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	31,30	626,00	BLUE DENT
26	195	CX	20	Dentes Artificiais em Resina Acrílica para confecções de próteses totais e parciais. Elaborado com resina Cross-Linked de alta densidade: maior estabilidade de cor e maior resistência à solubilidade; maior dureza superficial; supera requisitos ISO336 e ADA. - dentes anteriores (inferior) no tamanho 264 cor 66, caixa contendo 16 placas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	31,30	626,00	BLUE DENT
26	196	CX	20	Dentes Artificiais em Resina Acrílica para confecções de próteses totais e parciais. Elaborado com resina Cross-Linked de alta densidade: maior estabilidade de cor e maior resistência à solubilidade; maior dureza superficial; supera requisitos ISO336 e ADA. - dentes anteriores (inferior) no tamanho 266 cor 66, caixa contendo 16 placas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	31,35	627,00	BLUE DENT
35	211	CX	60	Esponja hemostática de colágeno, hidrolisada (gelatina), liofilizada. Caixa com 10 unidades, com tamanho de 1x1x1cm, absorvível, embaladas individualmente em blister, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	15,75	945,00	TECHNEW
36	212	FR	200	Evidenciador de Placa Bacteriana - possui corantes orgânicos que tornam visíveis as placas bacterianas, permitindo que os pacientes possam removê-las através da escovação. Indicados para auxiliar nos tratamentos periodontais e na orientação e manutenção da higiene bucal. Frasco contendo 10 ml, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	4,95	990,00	MAQUIRA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-3
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1143 - Rua Des. Estácio - Jd. Primavera - CEP 86200-000 - Rolândia - PR - Tel: (41) 3244-5441 - Fax: (41) 3244-5441

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 27542909161403440546-13; Data: 29/09/2016 14:04:05 Paraná

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEA19227-97SW;
Valor Total do Ato: R\$ 3,78
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valberde Miranda Cavalcanti
Titular



Prefeitura de Rolândia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08



50	244	CX	100	Indicador biológico - Indicador biológico desenvolvido para a monitorização e avaliação dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Fácil interpretação dos resultados do processo de esterilização. Quando a esterilização for bem sucedida a ampola teste permanecerá roxa e a ampola controle mudará para amarelo; Resultados finais após apenas 24 horas de incubação. Apresentação: Caixa com 50 unidades contendo dados do fabricante validade 18 meses a partir da fabricação; Acompanha manual de instruções com área para documentação e arquivamento dos resultados. Em conformidade com a ISO 9001	305,00	30.500,00	CRISTOFOLI
53	248	CX	20	Lâminas de bisturi cirúrgicas nº 12 (com ponta ativa em ambos os lados) caixa com 100 unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	19,30	386,00	ADVANTIVE
53	249	CX	20	Lâminas de bisturi cirúrgicas nº 12B (com ponta ativa em ambos os lados) caixa com 100 unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	19,30	386,00	ADVANTIVE
53	250	CX	20	Lâminas de bisturi cirúrgicas nº 15C (com no máximo 4 mm de largura) caixa com 100 unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	20,35	407,00	SOLIDOR
56	253	CX	20	Lentulo Espiral de aço inoxidável indicada para levar medicações e/ou cimentos para o interior dos canais radiculares. 25 mm, para contra angulo, jogo 1-4. Caixa com 4 unidades, sendo um de cada tamanho (especificadas pelas cores). Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	38,50	770,00	MEDIN
56	254	CX	20	Lima Flexofile nº 15 - 40 com 25 mm, parte ativa com corte triangular, maior flexibilidade, maior poder de corte, confeccionada em aço inoxidável, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em caixas com seis unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	31,80	636,00	KAVO SYBRON ENDO
56	255	CX	10	Lima K FILE nº 45 - 80 com 25 mm, parte ativa com corte triangular, maior flexibilidade, maior poder de corte, confeccionada em aço inoxidável, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em caixas com seis unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	31,90	319,00	ANGELUS

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.979-0
Av. Presidente Dutra, 1141 - Rua Des. Salgado - Jd. Primavera - CEP 86000-000 - Rolândia - PR - Tel.: (011) 3341-5441 - Fax: (011) 3341-5441

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 27542909161403440546-15; Data: 29/09/2016 14:04:05

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEA19225-Y1KY;
Valor Total do Ato: R\$ 3,78
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valberdo Miranda Cavalcanti
Tribunal

Paraná



Prefeitura de Rolândia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08



56	261	CX	10	Lima Hedstroem nº 25 com aproximadamente 25 mm, confeccionada em aço inoxidável com 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por torção, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em caixas com seis unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	31,70	317,00	
56	262	CX	10	Lima Hedstroem nº 45 - 80 com aproximadamente 25 mm, confeccionada em aço inoxidável com 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por torção, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em caixas com seis unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	31,70	317,00	ANGELUS
56	263	CX	20	Lima tipo Hedstroem nº 15-40 com aproximadamente 31 mm, confeccionada em aço inoxidável com 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por torção, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em caixas com seis unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	33,35	667,00	ANGELUS
56	264	CX	20	Lima tipo Hedstroem nº 45-80 com aproximadamente 31 mm, confeccionada em aço inoxidável com 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por torção, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em caixas com seis unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	33,35	667,00	ANGELUS
56	265	CX	15	Lima K nº 06 com 21 mm, parte ativa com corte quadrangular, confeccionada em aço inoxidável, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em caixas com seis unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	31,90	478,50	KAVO SYBRON ENDO
56	266	CX	15	Lima tipo K nº 08 com 21 mm, parte ativa com corte quadrangular, confeccionada em aço inoxidável, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em caixas com seis unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	31,90	478,50	ANGELUS



Paraná



Prefeitura de Rolândia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08



				trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.			
56	274	CX	20	Lima tipo K nº 15 - 40 com 21 mm, parte ativa com corte quadrangular, confeccionada em aço inoxidável, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em caixas com seis unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	31,90	638,00	ANGELUS
56	275	CX	20	Lima tipo K nº 45-80 com 21 mm, parte ativa com corte quadrangular, confeccionada em aço inoxidável, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em caixas com seis unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	31,90	638,00	ANGELUS
56	276	CX	20	Lima tipo K nº 15 - 40 com 25 mm, parte ativa com corte quadrangular, confeccionada em aço inoxidável, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em caixas com seis unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	31,90	638,00	ANGELUS
56	277	CX	10	Lima tipo K nº 15 c om 25 mm, parte ativa com corte quadrangular, confeccionada em aço inoxidável, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em caixas com seis unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	31,90	319,00	ANGELUS
56	278	CX	10	Lima tipo K nº 20 com 25 mm, parte ativa com corte quadrangular, confeccionada em aço inoxidável, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em caixas com seis unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	31,90	319,00	ANGELUS
56	279	CX	10	Lima tipo K nº 25 com 25 mm, parte ativa com corte quadrangular, confeccionada em aço inoxidável, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em caixas com seis unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	31,90	319,00	ANGELUS



Paraná



Prefeitura de Rolândia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08



				trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.			
61	294	CX	800	Máscara retangular tripla c/elástico filtro 98% retenção bacteriológica caixa com 50 unidades. Camada externa: 14g/m ² polipropileno trançado sem costura. Camada interna: 25g/m ² polipropileno expandido sem costura. Camada facial: 30g/m ² polipropileno termoligado sem costura, com C.A, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	3,75	3.000,00	OLIMED
62	295	FR	20	Material restaurador temporário. Frasco contendo pó com 40 g a base de óxido de zinco (91,5%) e resina acrílica e fosfato de cálcio. O seu tempo de presa é de aproximadamente 5 a 8 minutos (para a proporção pó / liq 8/1 em peso). Sua concentração hidrogênica é de pH=7-8, mesmo no momento em que são inseridos no dente. Por esta razão é um dos cimentos menos irritantes de todos usados em Odontologia. A embalagem deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	40,90	818,00	AAF DO BRASIL
62	296	KIT	60	Material restaurador temporário. Kit contendo frasco líquido de 15 ml (composição: eugenol, ácido acético glacial 0,27%) e frasco contendo pó de 40 g a base de óxido de zinco (91,5%) e resina acrílica e fosfato de cálcio. O seu tempo de presa é de aproximadamente 5 a 8 minutos (para a proporção pó / liq 8/1 em peso). Sua concentração hidrogênica é de pH=7-8, mesmo no momento em que são inseridos no dente. Por esta razão é um dos cimentos menos irritantes de todos usados em Odontologia. trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	55,70	3.342,00	AAF DO BRASIL
62	297	FR	20	Material restaurador temporário. Líquido de 15 ml (composição: eugenol, ácido acético glacial 0,27%). Sua concentração hidrogênica é de pH=7-8, mesmo no momento em que são inseridos no dente. trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	27,00	540,00	AAF DO BRASIL
65	300	CX	5	MTA (mineral trióxido agregado) - cimento endodôntico reparador para tratamento de perfurações e complicações endodônticas. Indicado para: tratamento de reabsorção radicular, apexificação e apexigênese, proteção pulpar, pulpotomia, tratamento de perfuração de furca e raiz, retro-obturação. É um excelente selador temporário de presa é rápido e de fácil aplicação. Embalagem contendo 1 dosador, 10g de cálcio.	247,50	1.237,50	ANGELUS



Paraná



Prefeitura de Rolândia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08



71	313	CX	5	Pasta Zinco-Enólica - pasta destinada à moldagem de bocas totalmente desdentadas; cimentação provisória de incrustações metálicas fundidas, pontes fixas, coroas de jaqueta; como cimento cirúrgico nas gengivectomias e gengivoplastias; para reembasar provisoriamente dentaduras e aparelhos parciais móveis. Característica: não irritante a mucosa bucal, nem possui sabor desagradável, sendo tolerada perfeitamente pelo paciente; quando corretamente manipulada é de presa rápida no meio bucal, diminuindo a sensação de desconforto para o paciente e economizando o tempo dispensado pelo profissional; reproduz corretamente os diferentes pormenores da mucosa bucal; adere perfeitamente à moldura e, quando endurecida, não adere à mucosa bucal ou às mãos do profissional. Composição: Eugenol 18%, Óxido de Zinco, Resina Mineral, Óleo Vegetal e Corante. Embalagem: Caixa com duas bisnagas (pastas: branca e vermelha) de 60 g cada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	18,10	90,50	MAQUIRA
74	324	FR	15	Removedor de manchas composto de sais de flúor, timol, álcool etílico, ácidos inorgânicos, água destilada, corantes artificiais, frasco com 30ml, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da entrega no almoxarifado.	11,15	167,25	IODONTOSUL
81	342	KIT	100	Selante para cicatrículas e fissuras fotoativado - kit com 01 frasco de selante, 01 frasco de condicionador ácido, cabo para pincel, 20 pontas de pincel e bandejas. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	32,30	3.230,00	BIODINAMICA
83	344	FR	20	Solução hemostática - indicado para hemostasia e retração gengival imediata através de constrição local, não contém epinefrina. É atóxico e de uso altamente seguro, composição cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquiloneína e álcool etílico. Frasco com 10 ml, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	9,30	186,00	MAQUIRA
84	345	CX	200	Sugador cirúrgico descartável estéril - caixa com 20 unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	15,60	3.120,00	ANGELUS



Paraná



Prefeitura de Rolândia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08



88	356	FR	90	Verniz com flúor - (5% de fluoreto de sódio) frasco com 10 ml. Composição: Fluoreto de Sódio 5,00g% Excipientes: colofônia, etilcelulose, bálsamo de tolú, cera de abelha, toluenosulfonamida, vanilina, sacarina, álcool absoluto solvente: Álcool Etilico, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	23,81	2.142,90	
88	357	FR	35	Verniz forrador de cavidades - Líquido claro ou ligeiramente amarelado, volátil, com forte odor característico. (Composição: Nitrocelulose 8g% e Excipientes: Acetato de etila, álcool etílico) - frasco com 15 ml trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	12,20	427,00	SS WHITE

Fornecendo-os para esta Prefeitura do Município de Rolândia, CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08, com sede a Av. Presidente Bernardes, nº 809, Rolândia, Estado do Paraná.

Atestamos ainda, que os itens fornecidos são compatíveis aos ofertados sendo apresentados de forma satisfatória, fornecendo corretamente mais de 75% (setenta e cinco por cento) dos itens ganhos no certame bem como atendendo os prazos estipulados na ata de registro de preços comprovando assim sua aptidão para o desempenho da atividade pertinente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Este atestado de capacidade técnica tem a validade de 12 (doze) meses, devido ao fato das empresas participantes terem os preços registrados e a garantia dos equipamentos com a validade por igual período.

Rolândia, 21 de setembro de 2016.


José Augusto Liasch da Silva
Diretor de Licitações



Prefeitura de
Rolândia



Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para que se produzam os efeitos desejados, atestamos que a empresa **Bio-Lógica Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.**, com sede na Rua Professora Zeldia C. Kursi Mastriani nº.265/A, Parque São Francisco, CEP: 86.182-530 Cambé - PR, inscrita no CNPJ sob o número 06.175.908/0001-12 e Inscrição Estadual nº. 90302125-06 cumpriu com as obrigações no fornecimento, de forma parcelada, de Equipamentos Odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município (UBSs), os quais apresentaram desempenho satisfatório, cumprindo mais de 75% (setenta e cinco por cento) dos itens ganhos no certame, sem descumprir qualquer uma das cláusulas em seus contratos, conforme descritivo abaixo:

- Contrato de Fornecedor nº466/2.015-PMC – ref. Pregão Presencial nº. 56/2015-PMC:

LOTE 01

ITEM	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO / MARCA
01	01	UND	APARELHO MOTOR DE ENDODONTIA PARA INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA COM LIMAS DE NÍQUEL TITÂNIO. PAINEL COM TELA DIGITAL, VISOR LCD DE FÁCIL VIZUALIZAÇÃO E ACESSO, QUE PERMITA VÁRIAS PROGRAMAÇÕES DE VELOCIDADE E TORQUE DE 0,6 A 5,2N.CM. COMPACTO, LEVE E DE FÁCIL USO. COMPÁTIVEL COM A MAIORIA DOS SISTEMAS ROTATÓRIOS DO MERCADO. CARACTERÍSTICAS: FUNCIONA COM ELETRICIDADE OU COM BATERIAS. TEMPO DE RECARGA DE BATERIA: 2 HORAS. CONTRA ÂNGULO REDUTOR 16:1. CONTROLE DE LIGA/DESLIGA NO CONTRA- ÂNGULO, FACILITANDO A OPERAÇÃO. QUE NÃO SEJA NECESSÁRIO ESTAR CONECTADO A TOMADA PARA FUNCIONAR. SISTEMA UNIVERSAL DE ENCAIXE DE LIMA NO CONTRA-ÂNGULO. DIMENSÕES APROXIMADAS UNIDADE DE CONTROLE: 92x148x124mm. PESO APROXIMADO UNIDADE DE CONTROLE: 456G. ADAPTADOR AC 120V. EQUIPAMENTO ENTREGUE COMPLETO E PRONTO PARA USO. CONTENDO: 1 UNIDADE DE CONTROLE 1 ADAPTADOR A/C 1 PEÇA DE MÃO 1 CONTRA ÂNGULO 1 BASE PARA PEÇA DE MÃO 1 TUBO ADAPTADOR TIPO F (LUBRIFICAÇÃO) 1 MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA DE 1 ANO NO MÍNIMO. X-SMART DENTSPLY



de Produtos Hospitalares Ltda.)



Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ



LOTE 02

ITEM	QTDE	UND MED	DESCRIÇÃO / MARCA
04	50	UND	BANDEJA PARA EXAME CLÍNICO TAMANHO APROXIMADO 10 X 130 X 229MM. EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO. USO ODONTOLÓGICO. GOLGRAN
09	* 08	CX	CÁPSULAS PRÉ- DOSIFICADAS DE AMALGAMA, SEM FASE GAMA 2 E COM ALTA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO, DE 2 PORÇÕES PARA USO EM RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS COMPATÍVEIS COM AMALGAMADOR ALTIMIX CAIXA COM 500 UNIDADES. SDI / GS 80
10	* 04	CX	CÁPSULAS PRÉ- DOSIFICADAS DE AMALGAMA, SEM FASE GAMA 2 E COM ALTA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO, DE 1 PORÇÃO PARA USO EM RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS COMPATÍVEIS COM AMALGAMADOR ALTIMIX CAIXA COM 500 UNIDADES. SDI / GS 80
11	48	UND	CARIOSTÁTICO - DIAMINOFLOURETO DE PRATA 30%. FRASCO 5ML. TRAZENDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ANCARIE 30% / MAQUIRA
12	36	KIT	CIMENTO CIRÚRGICO KIT PÓ + LÍQUIDO - INDICADO PARA CIRURGIAS PERIODONTAIS. PÓ: A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, POTE C/ 50GR. LÍQUIDO: EUGENOL, ÓLEO DE OLIVA E CORANTE, FRASCO C/ 20ML. TRAZENDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TECHNEW
15	*48	CX	CIMENTO DE HÍDROXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL RADIOPACO. COMPOSIÇÃO: CÁLCIO, ETILENO URETANO DIMETACRILATO, CARGA INORGÂNICA, SULFATO DE BÁRIO, FOTOATIVADOR, PIGMENTOS. SERINGA COM 2 GR- COR DENTINA.. TRAZENDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. HÍDROX-CAL / MAQUIRA
16	* 50	UND	COLÁGENO HEMOSTÁTICO - ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HÍDROLIZADO (GELATINA) LIOFILIZADA, ABSORVÍVEL, TAMANHO DE 1X1X1CM, EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM BLISTER. CAIXA COM 10 UNIDADES. HEMOSPON / TECHNEW
19	* 80	CX	CUNHAS INTERPROXIMAIS DE MADEIRA TRAVAMENTO CERVICAL DAS MATRIZES DE USO ODONTOLÓGICO COLORIDA COM 100 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER NO MÍNIMO 15 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. PHARMAINOX
21	* 60	PCT	DISCOS DE LIXA SORTIDOS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA. COMPOSIÇÃO: POLIETILENO TEREFALATO, RESINA DE BORRACHA SINTÉTICA, PIGMENTOS BASE ÁGUA E ÓXIDO DE ALUMÍNIO. COM 4 GRANULAÇÕES SORTIDAS. COM ORIFÍCIO CENTRAL PARA UTILIZAÇÃO EM MANDRIL DE BAIXA ROTAÇÃO. DIÂMETRO DE 16MM PACOTE COM 100 UNIDADES. TDV



de Produtos Hospitalares Ltda.)

3



Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ



ITEM	QTDE	UND MED	DESCRIÇÃO / MARCA
31	*60	CX	FIO DE SUTURA MONONYLON 4-0 MONOFILAMENTO PRETO NÃO ABSORVÍVEL ESTÉRIL COM MÍNIMO DE 45 CM DE COMPRIMENTO AGULHA 1,7 À 2MM (1/2) TRIANGULAR CORTANTE ATRAUMÁTICA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA ASSEGURAR A ESTERILIDADE DO PRODUTO COM RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA SUPORTAR A FORMA APLICADA DURANTE O NÓ DE SUTURATRAZENDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CAIXA COM 24 UNIDADES. TECHNEW
32	300	UND	FIO DENTAL - FIO DE POLIAMIDA COM CERA MINERAL. EMBALAGEM COM 500mts. HILLO
33	60	FR	FORMOCRESOL – COMPOSIÇÃO: FORMALDEÍDO 19%, O-CRESOL 35%, GLICERINA BIDESEILADA E ETANOL. FRASCO C/ 10ML. TRAZENDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MAQUIRA
34	75	UND	FLUOR GEL PARA APLICAÇÃO TÓPICA (CONSISTENTE) ACIDULADO COM ATÉ 1,5% DE ION FLUOR, PH EM TORNO DE 3,5 COM 200 ML E AROMATIZADO, TEMPO DE APLICAÇÃO DE 1MINUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER NO MÍNIMO 15 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. FR 200ML. IODONTOSUL
35	50	UND	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A - EM PÓ - FRASCO 10G. MAQUIRA
38	* 25	UND	IONOMERO DE VIDRO P/ RESTAURAÇÃO QUIMIOPOLIMERIZAVEL - COMPOSIÇÃO: PÓ: SILICATO DE ESTRONCIO E ALUMÍNIO ÁCIDO POLIACRÍLICO DESIDRATADO E ÓXIDO DE FERRO. LÍQUIDO: ÁCIDO POLIACRÍLICO, TARTÁRICO E ÁGUA DESTILADA. APRESENTAÇÃO 1 FRASCO COM 10G DE VITRO FIL PÓ + 1 FRASCO COM 8ML DE VITRO FIL LÍQUIDO + 1 COLHER MEDIDORA E UM BLOCO DE PAPEL. IONGLASS / MAQUIRA
41	25	UND	LENTULO - CAIXA C/ 6 UNIDADES. DENTSPLY / MAILLEFFER
49	*100	UND	ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO - LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. COMPOSIÇÃO: ÓLEO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, SOLVENTE, PROPELENTE BUTANO/ PROPANO C/ 2 BICO APLICADOR. FRASCO 200ML. MAQUIRA



de Produtos Hospitalares Ltda.)

Handwritten signatures and initials, including a large '5' and a signature that appears to be 'Jm'.



Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ



ITEM	QTDE	UND MED	DESCRIÇÃO / MARCA
66	* 40	UND	RESINA RESTAURADORA MICROÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL ESMALTE A 2 - COMPOSIÇÃO: BISFENOL DIGLICIDILMETACRILILATO, BISFENOL A DIETOXIMETACRILATO, TRIETILENEGLICOL DIMETACRILATO, CRISTAIS DE BÁRIO SILANIZADO, SÍLICA AMORFA HIDROFÓBICA. TAMANHO MÉDIO POR PARTÍCULA = 0,5um, PERCENTAGEM POR VOLUME DE CARGA INORGÂNICA TOTAL = 58,5%, PERCENTAGEM POR PESO DE CARGA INORGÂNICA TOTAL = 77%. CONTEÚDO 4G. FGM / OPALLIS
70	* 40	UND	RESINA RESTAURADORA MICROÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL ESMALTE B 2 - COMPOSIÇÃO: BISFENOL DIGLICIDILMETACRILILATO, BISFENOL A DIETOXIMETACRILATO, TRIETILENEGLICOL DIMETACRILATO, CRISTAIS DE BÁRIO SILANIZADO, SÍLICA AMORFA HIDROFÓBICA. TAMANHO MÉDIO POR PARTÍCULA = 0,5um, PERCENTAGEM POR VOLUME DE CARGA INORGÂNICA TOTAL = 58,5%, PERCENTAGEM POR PESO DE CARGA INORGÂNICA TOTAL = 77%. CONTEÚDO 2G. FGM / OPALLIS
71	* 40	UND	RESINA RESTAURADORA MICROÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL ESMALTE B 3 - COMPOSIÇÃO: BISFENOL DIGLICIDILMETACRILILATO, BISFENOL A DIETOXIMETACRILATO, TRIETILENEGLICOL DIMETACRILATO, CRISTAIS DE BÁRIO SILANIZADO, SÍLICA AMORFA HIDROFÓBICA. TAMANHO MÉDIO POR PARTÍCULA = 0,5um, PERCENTAGEM POR VOLUME DE CARGA INORGÂNICA TOTAL = 58,5%, PERCENTAGEM POR PESO DE CARGA INORGÂNICA TOTAL = 77%. CONTEÚDO 2G. FGM / OPALLIS
72	* 40	UND	RESINA RESTAURADORA MICROÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL ESMALTE C 4 - COMPOSIÇÃO: BISFENOL DIGLICIDILMETACRILILATO, BISFENOL A DIETOXIMETACRILATO, TRIETILENEGLICOL DIMETACRILATO, CRISTAIS DE BÁRIO SILANIZADO, SÍLICA AMORFA HIDROFÓBICA. TAMANHO MÉDIO POR PARTÍCULA = 0,5um, PERCENTAGEM POR VOLUME DE CARGA INORGÂNICA TOTAL = 58,5%, PERCENTAGEM POR PESO DE CARGA INORGÂNICA TOTAL = 77%. CONTEÚDO 4G. DFL / NATURAL LOOK
75	* 50	UND	SELANTE INCOLOR QUIMIOPOLIMERIZÁVEL - COMPOSIÇÃO: GMA, TEDMA (ESTABILIZANTES FENÓLICOS E AMINA TERCIÁRIA), GMA, TEDMA (ESTABILIZANTES FENOLICOS E PERÓXIDO DE BENZOILA). APRESENTAÇÃO: 1 FRASCO RESINA COM 2,5ML, 1 FRASCO DE RESINA K COM 2,5ML, 1 FRASCO GEL 10ML E ACESSÓRIOS. BIODINÂMICA
77	50	UND	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA - TÓPICO. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HDROXIQUIMOLEINA E ALCOOL ETÍLICO. FRASCO C/ 10 ML. HEMOPARE / MAQUIRA
78	50	UND	SONDA EXPLORADORA Nº.5. EM AÇO INOX, USO ODONTOLÓGICO. ABC
79	* 500	UND	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA. PREVEN
80	50	CX	TIRA DE LIXA DE AÇO - TIRAS ABRASIVAS ELETROLÍTICAS DE AÇO INOXIDÁVEL COM 4MM, CENTRO NEUTRO. PACOTE C/ 12 UNIDADES. AAF



de Produtos Hospitalares Ltda.)



Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ



- Contrato de Fornecimento nº 112/2.015-PMC – ref. Pregão Presencial nº. 8/2015-PMC:

LOTE 01

ITEM	QTDE	UND MED	DESCRIÇÃO / MARCA
01	2.000	FRASCOS	BLOQUEADOR / PROTETOR SOLAR FATOR 50 FPS /UVA / UVB FRASCO 120ML. RESISTENTE A ÁGUA, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA/MS DENTRO DA VALIDADE, DEVENDO OBEDECER RDC Nº 30/2012. MOPH

- Contrato de Fornecimento nº 177/2.015-PMC – ref. Pregão Presencial nº. 22/2016-PMC:

ITEM	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO / MARCA
01	26	UNID	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABO INVERTIDO NO MESMO SENTIDO DA CABEÇA, AUMENTANDO A CISELIDADE DO OPERADOR DURANTE O PROCEDIMENTO. CABEÇA MEDIANA, ANGULAÇÃO DE 45°. ALTO TORQUE, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, FACILITANDO A DESINFECÇÃO; CABEÇA COM LINHAS ARREDONDADAS; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; SISTEMA DE ROLAMENTO APOIADO. PESO G 38 A 44, ROTAÇÃO (RPM) 0 A 420.000. FIXAÇÃO DA BROCA (SACA BROCA). PRESSÃO (PSI) 30 A 40. CONSUMO DE AR (L/MIN) 42. CONSUMO DE ÁGUA (ML/MIN) 42. NÍVEL SONORO (DB) 69 – REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ. KAVO / EXTRA TORQUE 605
02	15	UNID	CONTRA ÂNGULO INTRA MX COM REFRIGERAÇÃO EXTERNA AO CORPO, ACOPLÁVEL AO MICRO MOTOR COM SISTEMA INTRA ONDE O TORQUE E A ROTAÇÃO SÃO TRANSMITIDOS À BROCA ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM ROTAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1. CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, ÂNGULO DE 20° GRAUS ENTRE O LONGO EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA, TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO COM ENCAIXE PARA ADAPTAR-SE AO CANAL DA BROCA, TAMANHO COM ESPECIFICAÇÕES: SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO, CONEXÃO: INTRA, VELOCIDADE: 3.000 A 20.000 RPM COM REVERSÃO, PRESSÃO AR: 60 A 80 (PSI), CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN), RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1, AUTOCLAVÁVEL: 135°C, PESO: 90G, RUÍDO: 70DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ. KAVO / CONTRA ÂNGULO 500
03	04	UNID	MICRO MOTOR INTRA COM REFRIGERAÇÃO; SPRAY ATRAVÉS DE MANGUEIRA SILICONIZADA. CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, FACILITANDO A ASSEPSIA E DESINFECÇÃO. SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO, PERMITINDO O GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS. CONEXÃO TIPO BORDEN (UNIVERSAL 2 FUROS); VELOCIDADE (ROTAÇÃO) DE 3.000 A 20.000 RPM. POSSUI ANEL GIRATÓRIO ACOPLADO AO CORPO QUE PERMITE A REVERÇÃO DA ROTAÇÃO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C POR MAIS DE 1.000 CICLOS. ESPECIFICAÇÕES: SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO. CONEXÃO: INTRA. VELOCIDADE: 3.000 A 20.000 RPM, COM REVERSÃO. PRESSÃO AR: 60 A 80 (PSI). CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN). RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1.



de Produtos Hospitalares Ltda.)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 07/10/2016 às 09:47:33 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2457e046010c875dcc0c65ffc29a44e691345157e21d34226846fbb9f9e
f1bbc044a23cadb567653eb51d4eb40acaa889e965fe126f98e902d2c40aa8e08e0d2

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 07/10/2017 às 09:45:45 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 597559

Código de Controle da Autenticação:

27540710160934170656-1 a 27540710160934170656-10

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>

