FLS 119

TEC-PONTO

RCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EQUIPAMENTOS LTDA.

Controle de Ponto, Acesso, Câmera de Vigilância, Crachás Com Código de Barras e Proximidade

A E EQUIPAMENTOS INFORMATIZADOS EIRELI – ME

Depto. de Licitação
Data 04/05/17
Hora 08:25

43 3336-5439

PASCOAL OLIVIO FELIZE ME

CNPJ: 81.722.829/0001-08

IE N° 702.01452-20

Endereço: Rua Manoel Antunes Pereira, 326 – Centro

Cidade: Mandaguari – PR – CEP 86.975-000

Telefone/Fax: 44-3233-2169

E-mail: *Divimaq@bwnet.com.br*

Representante legal: Pascoal Olívio Felize, casado, empresário, CPF n° 275.963.209-10 RG n° 1.565.716.

Pref. Mun. Sta Cecília do Pavão
FLS: 120

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Municipio de Santa Cecília do Pavão/Pr.

Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017 – Comissão de Licitação – Carta – Proposta de Fornecimento

Proponente: PASCOAL OLIVIO FELIZE ME

CNPJ: 81.722.829/0001-08 **Inscrição Estadual:** 702.01452-20

Representante: Pascoal Olivio Felize **Cargo:** Empresário Individual

RG: 1.565.716 **CPF:** 275.963.209-10

Endereço: Rua Manoel Antunes Pereira, 326, Centro, Mandaguari/Pr – Cep:86.975-000

Tel: (44) 3233-2169 **Email:** *divimaq@bwnet.com.br*

Dados Bancários: Banco do Brasil – Ag 0360-3 – Conta 15980-8

Apresentamos nossa proposta para execução do objeto abaixo discriminado, conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Marca/ Modelo	Valor unitário	Valor total
1	20	UNID	REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO (REP) em conformidade com PORTARIA 1510/09 do MTE e com a PORTARIA n.º 595, de 05 de dezembro de 2013 do INMETRO, equipamento de automação utilizado exclusivamente para o registro de jornada de trabalho e com capacidade para emitir documentos fiscais e realizar controles de natureza fiscal, referentes à	Henry/ Hexa "B"	2.228,00	44.560,00

PASCOAL OLIVIO FELIZE ME

CNPJ: 81.722.829/0001-08

IE N° 702.01452-20

Endereço: Rua Manoel Antunes Pereira, 326 – Centro

Cidade: Mandaguari – PR – CEP 86.975-000

Telefone/Fax: 44-3233-2169

E-mail: Divimaq@bwnet.com.br

Representante legal: Pascoal Olívio Felize, casado, empresário, CPF n° 275.963.209-10 RG n° 1.565.716.

Prefeitura Municipal Santa Cecília do Pavão
FLS. 121
Visto

			entrada e à saída de empregados nos locais de trabalho, com leitor biométrico para no mínimo 1.000 digitais, senha e cartão proximidade, com os seguintes requisitos: • Capacidade de gerenciamento de até 15.000 colaboradores na Memória de Trabalho (MT); • Capacidade para armazenamento de registros em memória (MRP): 9.000.000; • Capacidade da bobina, com autonomia para mais de 11.000 tickets; • Dados fiscais assinados digitalmente; • Comunicação protegida por criptografia, impedindo qualquer tentativa de fraude via softwares não autorizados; • Sistema interno de sensores que realizam o bloqueio automático do equipamento, na tentativa violação. • Controle das operações realizadas no equipamento, através de níveis de acesso concedidas pelo usuário administrador do sistema; • Leitor biométrico com sensor ótico e tecnologia antifraude; • Fornece interface de controle através de navegador web, sem necessidade de instalação de software na máquina do cliente; • Os dados são gravados em memória não volátil tanto para a Memória de Trabalho(MT) como para a Memória de Registro Permanente (MRP); • Trabalha com vários tipos de comunicação, tornando-se um equipamento moldável à necessidade do cliente e adaptável ao ambiente; • Possui			

FG 122

			botão na cor vermelha identificado como RIM, que tem a função de extrair a relação impressa das marcações de ponto realizadas nas 24 horas precedentes; • Possui botão na cor azul que tem a função de imprimir o identificador do software e chave pública do equipamento; • Possui porta fiscal USB para coleta do arquivo AFD para auditoria dos dados do equipamento pelo fiscal do trabalho, protegida por lacre; • Oferece suporte para cadastro de cartão do usuário para acesso ao menu no próprioequipamento; • Opera biometria com recurso de toque único, função que permite realizar a identificação da digital apenas colocando o dedo sobre o sensor, sem a necessidade de digitar a matrícula, utilizar o crachá ou a tecla de verificação disponível no teclado; • Sistema de importação e exportação de dados via segunda porta USB, através desta porta podem ser realizadas as configurações do equipamento, do empregador, de colaboradores, de biometrias e coleta de eventos; • Permite realizar exportação da chave pública através da segunda porta USB, salvando-a em arquivo de texto em um dispositivo USB de armazenamento; • Sistema de identificação de status e eventos no equipamento: pelo próprio equipamento, aplicativo embarcado ou			

PASCOAL OLIVIO FELIZE ME

CNPJ: 81.722.829/0001-08

IE N° 702.01452-20

Endereço: Rua Manoel Antunes Pereira, 326 – Centro

Cidade: Mandaguari – PR – CEP 86.975-000

Telefone/Fax: 44-3233-2169

E-mail: Divimaq@bwnet.com.br

Representante legal: Pascoal Olívio Felize, casado, empresário, CPF n° 275.963.209-10 RG n° 1.565.716.

FLS 123

			software gerenciador; • Possui sistema de gerenciamento inteligente. Valida as informações recebidas e as salva apenas se for necessário, otimizando a utilização da memória; • Possui sensor monitorador de papel que indica através de mensagem no display e aviso sonoro, o status de pouco papel, sem papel ou papel enroscado; • Possui contador de tickets restantes (valor aproximado), de forma que o empregador saiba quantos tickets ainda podem ser impressos com determinada bobina de papel; • Utiliza display de alta resolução; • Tecnologias de identificação: Biometria e Proximidade; • Leitor biométrico: Tipo óptico com resolução de 500 DPI, mais resistente ao desgaste ou riscos e alto desempenho na verificação da impressão digital; • Modo da verificação das digitais: 1:1 (reconhecimento feito com a prévia informação da matrícula e em seguida colocando o dedo no sensor biométrico) e 1:N (reconhecimento feito apenas colocando o dedo sobre o sensor biométrico); • Capacidades de armazenamento de digitais:1.000; • Leitor de proximidade: lê no padrão 125 kHz Unique; • Armazenamento em memória flash para a MT e MRP, no qual a memória MRP possui um sistema de gerenciamento interno para garantir a integridade dos dados; • Mecanismo impressor térmico			

PASCOAL OLIVIO FELIZE ME

CNPJ: 81.722.829/0001-08

IE N° 702.01452-20

Endereço: Rua Manoel Antunes Pereira, 326 – Centro

Cidade: Mandaguari – PR – CEP 86.975-000

Telefone/Fax: 44-3233-2169

E-mail: Divimaq@bwnet.com.br

Representante legal: Pascoal Olívio Felize, casado, empresário, CPF n° 275.963.209-10 RG n° 1.565.716.

Pref. Munic. Sta Cecília do Pavão
FLS: 129
Visto

			com capacidade de impressão de 38 caracteres por linha; • Suporta bobinas de até 400 metros de comprimento; • Impressora térmica dealta resolução e velocidade de até 200 mm/s, com corte total do papel; • Durabilidade mínima da impressão de 5 anos, respeitando os requisitos de conservação do fabricante do papel; • Modos de comunicação: trabalha somente em modo off-line, usando os dados contidos na MT para autenticação no equipamento; • Tipos de comunicação: Serial RS-232, TCP/IP 10/100 MBits e USB nativos; • Velocidade de comunicação (Serial RS-232): 9.600 bps ou 115.200 bps; • Possui segunda entrada USB, por onde é possível realizar a coleta por filtros de registros, configurar o equipamento, cadastrar empregador, colaboradores e digitais; • Teclado: 18 teclas sendo 10 em padrão telefônico e 8 teclas adicionais de função; • Calendário perpétuo: gerencia a passagem da hora, minuto, segundo, dia, mês e ano. Possui uma bateria de lítio com capacidade de manter a data e hora correta 1.440 horas, ou seja, dois meses no caso de desligamento total do mesmo; • Possui sistema de proteção interno para supervisão do funcionamento do equipamento e dos níveis de tensão (watchdog); • Coleta de dados: os registros podem ser coletados via porta USB Fiscal,			

PASCOAL OLIVIO FELIZE ME

CNPJ: 81.722.829/0001-08

IE N° 702.01452-20

Endereço: Rua Manoel Antunes Pereira, 326 – Centro

Cidade: Mandaguari – PR – CEP 86.975-000

Telefone/Fax: 44-3233-2169

E-mail: Divimaq@bwnet.com.br

Representante legal: Pascoal Olívio Felize, casado, empresário, CPF n° 275.963.209-10 RG n° 1.565.716.

Cecília do Pavão
FLS: 125
visto

			segunda USB no próprio equipamento, aplicativo embarcado em um navegador de internet ou via software gerenciador; • Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.			
2	20		Software profissional de tratamento de ponto sem limite de funcionários por licença, trabalha com várias empresas simultaneamente, sem limite de equipamentos por licença, escalas 12/24, 12/36, ou como desejar a configuração; banco de horas; cartão ponto; cálculos; lançamentos de feriados; cadastro de justificativas; relatório diário ou por período; relatório de ocorrências; relatório de extrato de horas; relatório de inter jornada; relatório de horas extras maiores que o valor desejado, relatório de ausentes mesmo com justificativa, coleta de arquivos fiscais AFD de qualquer Relógio Ponto Homologado; geração de arquivos fiscais exigidos pelo TEM, 4 colunas somatório sendo configurável, exportação de arquivo em formato txt e backup configurável; cliente/servidor.	ATEC SOFT	178,00	3.560,00
3	20		1-) Serviço de instalação e treinamento: instalação do equipamento e configuração do sistema gerenciador; 2-) Instalação do sistema de tratamento de ponto e instrução de cadastro de funcionários, horários e respectivas políticas; 3-) Treinamento de coleta de dados do	DIVIMAQ	148,00	2.960,00

PASCOAL OLIVIO FELIZE ME

CNPJ: 81.722.829/0001-08

IE N° 702.01452-20

Endereço: Rua Manoel Antunes Pereira, 326 – Centro

Cidade: Mandaguari – PR – CEP 86.975-000

Telefone/Fax: 44-3233-2169

E-mail: Divimaq@bwnet.com.br

Representante legal: Pascoal Olívio Felize, casado, empresário, CPF n° 275.963.209-10 RG n° 1.565.716.

			equipamento, importação para sistema, tratamento e fechamento do ponto, possível configuração de layout de importação para sistema de folha de pagamento; 4-) O treinamento contemplará o fornecimento de prospectos de orientações para utilização dos equipamentos e suas funcionalidades;			
4	40		Bobina térmica c/ no mínimo de 360 metros c/ 57 MM de largura	HENRY	37,00	1480,00
5	10		Manutenção dos relógios – Incluso deslocamento e não incluso peças.	DIVIMAQ	248,00	2.480,00
TOTAL: CINQUENTA E CINCO MIL E QUARENTA REAIS						55.040,00

- **Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos, tributos, todas e quaisquer despesas de responsabilidade da licitante que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado**
- **Há plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.**

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias a partir da data de abertura do pregão.

Mandaguari, 04 de Maio de 2.017.

Assinatura do Responsável Legal
Nome Completo: PASCOAL OLIVIO FELIZE
Cargo: Empresário Individual
CPF:275.963.209-10
RG:1.565.716

81722829/0001-08

PASCOAL OLIVIO FELIZE ME

R. Manoel Antunes Pereira, N°326 - Centro
CEP 86975-000 - Mandaguari - PR

HEXA

Características

- Registrador eletrônico de ponto que atende a Portaria 1.510/09 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e os requisitos da Portaria 595/13 do INMETRO, que determina novos padrões de segurança e qualidade para os REPS.

- Os modelos homologados são:

  HEXA A - BIOMETRIA/CÓDIGO DE BARRAS/PROXIMIDADE/SMART CARD CONTACTLESS
  HEXA B - BIOMETRIA/PROXIMIDADE
  HEXA C - BIOMETRIA/CÓDIGO DE BARRAS
  HEXA D - BIOMETRIA/SMART CARD CONTACTLESS
  HEXA E - CÓDIGO DE BARRAS/PROXIMIDADE

- Capacidade de gerenciamento de até 15.000 colaboradores na Memória de Trabalho (MT);

- Capacidade para armazenamento de registros em memória (MRP): 9.000.000;

- Maior capacidade da bobina, com autonomia para mais de 11.000 tickets;

- Maior nível de segurança, com dados fiscais assinados digitalmente;

- Comunicação protegida por criptografia, impedindo qualquer tentativa de fraude via softwares não autorizados;

- Sistema interno de sensores que realizam o bloqueio automático do equipamento, na tentativa violação.

- Controle das operações realizadas no equipamento, através de níveis de acesso concedidas pelo usuário administrador do sistema;

- Leitor biométrico com sensor ótico e tecnologia antifraude, que faz a detecção de dedo vivo, permitindo identificar tentativas de fraude como a utilização de digitais falsas de silicone e gelatina (Opcional);

- Fornece interface de controle através de navegador web, sem necessidade de instalação de software na máquina do cliente;

- Os dados são gravados em memória não volátil tanto para a Memória de Trabalho(MT) como para a Memória de Registro Permanente (MRP);

- Trabalha com vários tipos de comunicação, tornando-se um equipamento moldável à necessidade do cliente e adaptável ao ambiente;

- O equipamento trabalha com leitura automática da quantidade de dígitos dos crachás;

FLS: 12

FG 128

- Possui botão na cor vermelha identificado como RIM, que tem a função de extrair a relação impressa das marcações de ponto realizadas nas 24 horas precedentes;
- Possui botão na cor azul que tem a função de imprimir o identificador do software e chave pública do equipamento;
- Possui porta fiscal USB para coleta do arquivo AFD para auditoria dos dados do equipamento pelo fiscal do trabalho, protegida por lacre;
- Oferece suporte para cadastro de cartão do usuário para acesso ao menu no próprio equipamento.
- Opera biometria com recurso de toque único, função que permite realizar a identificação da digital apenas colocando o dedo sobre o sensor, sem a necessidade de digitar a matrícula, utilizar o crachá ou a tecla de verificação disponível no teclado;
- Sistema de importação e exportação de dados via segunda porta USB. Através desta porta podem ser realizadas as configurações do equipamento, do empregador, de colaboradores, de biometrias e coleta de eventos;
- Permite realizar exportação da chave pública através da segunda porta USB, salvando-a em arquivo de texto em um dispositivo USB de armazenamento;
- Sistema de identificação de status e eventos no equipamento: pelo próprio equipamento, aplicativo embarcado ou software gerenciador;
- Possui sistema de gerenciamento inteligente. Valida as informações recebidas e as salva apenas se for necessário, otimizando a utilização da memória;
- Possui sensor monitorador de papel que indica através de mensagem no display e aviso sonoro, o status de pouco papel, sem papel ou papel enroscado;
- Possui contador de tickets restantes (valor aproximado), de forma que o empregador saiba quantos tickets ainda podem ser impressos com determinada bobina de papel;
- Utiliza display gráfico de alta resolução;
- Nobreak interno que mantém o funcionamento do equipamento mesmo na falta de energia elétrica (Opcional);

Operacional

- Tecnologias de identificação: Biometria, Código de barras e Proximidade, Smart Card contactless e RFID;
- Leitor biométrico: Tipo óptico com resolução de 500 DPI, mais resistente ao desgaste ou riscos e alto desempenho na verificação da impressão digital;
- Leitor biométrico: Tipo Capacitivo com resolução 508 DPI, mais resistente ao desgaste ou riscos e alto desempenho na verificação da impressão digital (Opcional);
- Modo da verificação das digitais: 1:1 (reconhecimento feito com a prévia informação da matrícula e em seguida colocando o dedo no sensor biométrico) e 1:N (reconhecimento feito apenas colocando o dedo sobre o sensor biométrico);
- Capacidades de armazenamento de digitais:1.000, 9.500(Opcional) ou 19.000 (Opcional) digitais;

A Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda. reserva o direito de realizar alterações técnicas sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

FG: 129

- Capacidade de expansão da memória para até 90 milhões de registros (Opcional);
- Leitor de proximidade: lê no padrão 125 kHz Unique, tanto no padrão Wiegando como AbaTrack;
- Leitor de códigos de barras: Realiza leitura de crachás de 3 a 20 dígitos, nos padrões: 128, 2 de 5 intercalado e não intercalado e o padrão 3 de 9;
- Armazenamento em memória flash para a MT e MRP, no qual a memória MRP possui um sistema de gerenciamento interno para garantir a integridade dos dados;
- Mecanismo impressor térmico com capacidade de impressão de 38 caracteres por linha;
- Suporta bobinas de até 400 metros de comprimento;
- Impressora térmica de alta resolução e velocidade de até 200 mm/s, com corte total do papel;
- Durabilidade mínima da impressão de 5 anos, respeitando os requisitos de conservação do fabricante do papel;
- Modos de comunicação: trabalha somente em modo off-line, usando os dados contidos na MT para autenticação no equipamento;
- Tipos de comunicação: Serial RS-232, TCP/IP 10/100 MBits e USB nativos;
- Módulos externos opcionais: Wi-Fi, GPRS, 3G (para conexão é necessário um software gerenciador);
- Velocidade de comunicação (Serial RS-232): 9.600 bps ou 115.200 bps;
- Possui segunda entrada USB, por onde é possível realizar a coleta por filtros de registros, configurar o equipamento, cadastrar empregador, colaboradores e digitais;
- Teclado: 18 teclas sendo 10 em padrão telefônico e 8 teclas adicionais de função;
- Calendário perpétuo: gerencia a passagem da hora, minuto, segundo, dia, mês e ano. Possui uma bateria de lítio com capacidade de manter a data e hora correta 1.440 horas, ou seja, dois meses no caso de desligamento total do mesmo;
- Possui sistema de proteção interno para supervisão do funcionamento do equipamento e dos níveis de tensão (watchdog);
- Coleta de dados: os registros podem ser coletados via porta USB Fiscal, segunda USB no próprio equipamento, aplicativo embarcado em um navegador de internet ou via software gerenciador;

Ambiente

- Temperatura de operação: -15°C a 55°C (sem condensação);
- Temperatura para estocagem: -20°C a 60°C;
- Faixa de umidade para funcionamento: 0 a 95%;
- Nível aceitável de luz para funcionamento: 3.000 Lux.

A Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda. reserva o direito de realizar alterações técnicas sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Pref. Munic. Sta Cecília do Pavão
PG: 130
Visto

Mecânica

- Peso: 1,84 kg;
- Altura: 24,5 cm;
- Profundidade: 13,6 cm;
- Largura da base: 28,4 cm.

Elétrica

- Fonte chaveada: 90 a 240 VAC;
- Tensão de operação: 24 Volts;
- Potência média: 12 W;
- Consumo médio de corrente: 500 mA;
- Nobreak interno com autonomia de até 8 horas de funcionamento (Opcional).

Medidas mecânicas



Unidade: milimetros

A Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda. reserva o direito de realizar alterações técnicas sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

IZE ME
7 – FORMA PRESENCIAL
OPOSTA DE PREÇOS)
0m do dia 04/05/2017
ONTO

Munic. Stª Cecília do Pavão
FLS: 122
contato@byponto.com.br
Rua Juruá, 259 - Jd. Agari
CEP: 86025-510 - Londrina - PR
byponto.com.br
(43) 3338-3639

byPonto
controle de ponto e acesso

GASPARINI & FERREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ: 14.322.609/0001-91 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90572470-34
ENDEREÇO: RUA JURUÁ, Nº 259 – CEP 86025-510 – JARDIM AGARI – LONDRINA – PARANÁ
FONE: (43) 3338-3639 / 3357-0345 comercial@byponto.com.br***INSC. MUN.187900***

ANEXO 09
CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Município de Santa Cecília do Pavão do Pavão- PR.
Prezados Senhores,
Ref.: PREGÃO Nº 31/17 – FORMA PRESENCIAL - Comissão de Licitação - Carta-Proposta de Fornecimento.
Apresentamos nossa proposta para execução do objeto abaixo discriminado, conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
RAZÃO SOCIAL: Gasparini & Ferreira Com de Prod Eletr. Ltda
CNPJ:14.322.609/0001-91 INSC. ESTADUAL 90572470-34
REPRESENTANTE E CARGO: Bruno Ricardo Dos Santos Ferreira – Sócio Administrador
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 6.660.368-7 CPF 049.716.919-36
ENDEREÇO: Rua Messias de Oliveira Pires n°. 98, Cj. Guilherme Braga Abreu Pires, CEP 86037-430, - Londrina – Paraná E-MAIL: comercial@byponto.com.br
Banco: Caixa Econômica Federal Ag: 3514 Op. 003 Conta nº 412-7

Item	Descrição	Qtde	Unid	Marca	Preço Unitario	Valor Total
1	REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO (REP) em conformidade com PORTARIA 1510/09 do MTE e com a PORTARIA n.º 595, de 05 de dezembro de 2013 do INMETRO, equipamento de automação utilizado exclusivamente para o registro de jornada de trabalho e com capacidade para emitir documentos fiscais e realizar controles de natureza fiscal, referentes à entrada e à saída de empregados nos locais de trabalho, com leitor biométrico para no mínimo 1.000 digitais, senha e cartão proximidade, com os seguintes requisitos: • Capacidade de gerenciamento de até 15.000 colaboradores na Memória de Trabalho (MT); • Capacidade para armazenamento de registros em memória (MRP): 9.000.000; • Capacidade da bobina, com autonomia para mais de 11.000 tickets; • Dados fiscais assinados digitalmente; • Comunicação protegida por criptografia, impedindo qualquer tentativa de fraude via softwares não autorizados; • Sistema interno de sensores que realizam o bloqueio automático do equipamento, na tentativa	20	Unid	Controlid IdClass Bio Prox	R$ 2.225,00	R$ 44.500,00

contato@byponto.com.br
Rua Jurua, 259 - Jd.: Agari
CEP: 86029-510 - Londrina - PR
byponto.com.br
(43) 3338-3639

Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão
FLS 133

	violação. • Controle das operações realizadas no equipamento, através de níveis de acesso concedidos pelo usuário administrador do sistema; • Leitor biométrico com sensor ótico e tecnologia antifraude; • Fornece interface de controle através de navegador web, sem necessidade de instalação de software na máquina do cliente; • Os dados são gravados em memória não volátil tanto para a Memória de Trabalho (MT) como para a Memória de Registro Permanente (MRP); • Trabalha com vários tipos de comunicação, tornando-se um equipamento moldável à necessidade do cliente e adaptável ao ambiente; • Possui botão na cor vermelha identificado como RIM, que tem a função de extrair a relação impressa das marcações de ponto realizadas nas 24 horas precedentes; • Possui botão na cor azul que tem a função de imprimir o identificador do software e chave pública do equipamento; • Possui porta fiscal USB para coleta do arquivo AFD para auditoria dos dados do equipamento pelo fiscal do trabalho, protegida por lacre; • Oferece suporte para cadastro de cartão do usuário para acesso ao menu no próprio equipamento; • Opera biometria com recurso de toque único, função que permite realizar a identificação da digital apenas colocando o dedo sobre o sensor, sem a necessidade de digitar a matrícula, utilizar o crachá ou a tecla de verificação disponível no teclado; • Sistema de importação e exportação de dados via segunda porta USB, através desta porta podem ser realizadas as configurações do equipamento, do empregador, de colaboradores, de biometrias e coleta de eventos; • Permite realizar exportação da chave pública através da segunda porta USB, salvando-a em arquivo de texto em um dispositivo USB de armazenamento; • Sistema de identificação de status e eventos no equipamento: pelo próprio equipamento, aplicativo embarcado ou software gerenciador; • Possui sistema de gerenciamento inteligente. Valida as informações recebidas e as salva apenas se for necessário, otimizando a utilização da memória; • Possui sensor monitorador de papel que indica através de mensagem no display e aviso sonoro, o status de pouco papel, sem papel ou papel enroscado; • Possui contador de tickets restantes (valor aproximado), de forma que o empregador saiba quantos tickets ainda podem ser impressos com determinada bobina de papel; • Utiliza display de alta resolução; • Tecnologias de identificação: Biometria e Proximidade; • Leitor biométrico: Tipo óptico					

contato@byponto.com.br
Rua Jurúá, 250 - Jd.: Agari
CEP: 86025-590 - Londrina - PR
byponto.com.br
(43) 3338-3639

	com resolução de 500 DPI, mais resistente ao desgaste ou riscos e alto desempenho na verificação da impressão digital; • Modo da verificação das digitais: 1:1 (reconhecimento feito com a prévia informação da matrícula e em seguida colocando o dedo no sensor biométrico) e 1:N (reconhecimento feito apenas colocando o dedo sobre o sensor biométrico); • Capacidades de armazenamento de digitais:1.000; • Leitor de proximidade: lê no padrão 125 kHz Unique; • Armazenamento em memória flash para a MT e MRP, no qual a memória MRP possui um sistema de gerenciamento interno para garantir a integridade dos dados; • Mecanismo impressor térmico com capacidade de impressão de 38 caracteres por linha; • Suporta bobinas de até 400 metros de comprimento; • Impressora térmica de alta resolução e velocidade de até 200 mm/s, com corte total do papel; • Durabilidade mínima da impressão de 5 anos, respeitando os requisitos de conservação do fabricante do papel; • Modos de comunicação: trabalha somente em modo off-line, usando os dados contidos na MT para autenticação no equipamento; • Tipos de comunicação: Serial RS-232, TCP/IP 10/100 MBits e USB nativos; • Velocidade de comunicação (Serial RS-232): 9.600 bps ou 115.200 bps; • Possui segunda entrada USB, por onde é possível realizar a coleta por filtros de registros, configurar o equipamento, cadastrar empregador, colaboradores e digitais; • Teclado: 18 teclas sendo 10 em padrão telefônico e 8 teclas adicionais de função; • Calendário perpétuo: gerencia a passagem da hora, minuto, segundo, dia, mês e ano. Possui uma bateria de lítio com capacidade de manter a data e hora correta 1.440 horas, ou seja, dois meses no caso de desligamento total do mesmo; • Possui sistema de proteção interno para supervisão do funcionamento do equipamento e dos níveis de tensão (watchdog); • Coleta de dados: os registros podem ser coletados via porta USB Fiscal, segunda USB no próprio equipamento, aplicativo embarcado em um navegador de internet ou via software gerenciador; • Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.					
2	Software profissional de tratamento de ponto sem limite de funcionários por licença, trabalha com várias empresas simultaneamente, sem limite de equipamentos por licença, escalas 12/24, 12/36, ou como desejar a configuração; banco de horas; cartão ponto; cálculos; lançamentos de feriados; cadastro de justificativas; relatório	20	Unid	Ponto Secullum 4	R$ 175,00	R$ 3.500,00

byPonto
controle de ponto e acesso

contato@byponto.com.br
Rua Juruá, 259 - Jd.: Agari
CEP 86025-510 - Londrina - PR
byponto.com.br
(43) 3338-3639

PG: 135

	diário ou por período; relatório de ocorrências; relatório de extrato de horas; relatório de inter jornada; relatório de horas extras maiores que o valor desejado, relatório de ausentes mesmo com justificativa, coleta de arquivos fiscais AFD de qualquer Relógio Ponto Homologado; geração de arquivos fiscais exigidos pelo TEM, 4 colunas somatório sendo configurável, exportação de arquivo em formato txt e backup configurável; cliente/servidor.					
3	1-) Serviço de instalação e treinamento: instalação do equipamento e configuração do sistema gerenciador; 2-) Instalação do sistema de tratamento de ponto e instrução de cadastro de funcionários, horários e respectivas políticas; 3-) Treinamento de coleta de dados do equipamento, importação para sistema, tratamento e fechamento do ponto, possível configuração de layout de importação para sistema de folha de pagamento; 4-) O treinamento contemplará o fornecimento de prospectos de orientações para utilização dos equipamentos e suas funcionalidades;	20	Unid	Byponto	R$ 145,00	R$ 2.900,00
4	Bobina térmica c/ no mínimo de 360 metros c/ 57 MM de largura	40	Unid	Tiliform	R$ 36,00	R$ 1.440,00
5	Manutenção dos relógios – Incluso deslocamento e não incluso peças	10	Unid	Byponto	R$ 245,00	R$ 2.450,00

Valor Total: R$ 50.900,00 (CINQÜENTA MIL E NOVESCENTOS REAIS)

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias para fornecimento do produto, tais como os encargos (obrigações sociais, securitárias, impostos, taxas etc.)

Prazo de Entrega: 2 dias Conforme Edital
Validade da Proposta: 60 dias a partir da data de abertura do pregão, conforme edital
Prazo de pagamento: 30 dias conforme edital Garantia: 12 meses Conforme edital

Londrina, 03 de Abril de 2017.

Bruno R. S. Ferreira

BRUNO RICARDO DOS SANTOS FERREIRA CPF 049.716.919-36– RG 6.660.368-7

Gasparini & Ferreira Com. de Prod. Eletr. Ltda. CNPJ 14.322.609/0001-91

14.322.609/0001-91
GASPARINI & FERREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. - ME
Rua Juruá, 259
Jd. Agari - CEP 86025-510
LONDRINA — PR